

Директору ГКП наПХВ  
Многопрофильной областной  
детской больницы М.Доскалиеву

Начальник Военного госпиталя  
города Талдыкорган  
Полковник м/с А.Колбаев

Обоснование на закуп лекарственных средств для инфекционного  
отделения Военного госпиталя г.Талдыкорган по назначению врача  
Тынышбаева О.О. для жизненно-важные для лечения препараты.

№	Наименование препарата	Ед. изм	Количество	Обоснование
1	Андреналин по 1,0 мг/мл № 5	Уп.	2	Клинический протокол диагностики и лечения желудочного нарушения ритма сердца и профилактика внезапной сердечной смерти. (протокол №5 от 23.06.2016г.) Входит в список шкафа неотложной помощи (Приказ № 978 от 29.11.2019 года). Аллергические реакции немедленного типа, бронхиальная астма.
2	Допамин 4% - 5,0 мл №10	Уп.	2	Клинический протокол диагностики и лечения желудочного нарушения ритма сердца и профилактика внезапной сердечной смерти. (протокол № 5 от 23.06.2016г.) Входит в список шкафа неотложной помощи (Приказ №978 от 29.11.2019 года). Синдром «низкого сердечного выброса при острой сердечнососудистой недостаточности.
3	Квамател 20 мг № 5	Уп.	5	Диагностика и лечения профилактика рецидивов язвенной болезни. Клинический протокол № 10 от 2014 года.

Врач: Тынышбаев О.О.

Заместитель начальника госпиталя по медицинской части-  
начальник части капитан м/с Золотарев С.В.

Директору ГКП наПХВ  
Многопрофильной областной  
детской больницы М.Доскалиеву



Начальник Военного госпиталя  
города Талдыкорган  
Полковник м/с А.Колбаев



**Обоснование на закуп лекарственных средств для инфекционного  
отделения Военного госпиталя г.Талдыкорган по назначению врача  
Калиевой А.С. для больной Бекмуханбетовой Сақыпжамал  
Жексенбековной жизненно-важные для лечения препараты.**

№	Наименование препарата	Ед. изм	Количество	Обоснование	
1	Милдронат (мельдоний) 100мг/мл 5,0мл	Амп	50	Клинический протокол диагностики и лечения желудочкового нарушения ритма сердца и профилактика внезапной сердечной смерти.(протокол№5 от 23.06.16г.)Метаболическое средство, кардиопротекторное средство, активизирует тканевой и гуморальный иммунитет, обладает вазодилатирующим свойством.	
2	Коргликон 1,0 мл. 600мкг	Амп	50	Клинический протокол диагностики и лечения желудочкового нарушения ритма сердца и профилактика внезапной сердечной смерти.(протокол№5 от 23.06.16г.)Кардиотоническое средство-сердечный гликозид, оказывает положительное инотропное действие.	
3	Сальбутамол 1 доза 124 мкг(аэрозоль для ингаляции)	Доза	3	Клинический протокол диагностики и лечения бронхиальной астмы у взрослых.(протокол№6 от 05.05.14г.)Бронходилатирующее средство, селективный бета2-адреномиметик, оказывает выраженный бронхолитический эффект, купирует бронхоспазм,	

				увеличивая ЖЕЛ	
4	Серетид 25мкг+250мкг/1доз а (аэрозоль для ингаляции)	Доза	2	Клинический протокол диагностики и лечения бронхиальной астмы у взрослых.(протокол№6 от 05.05.14г.)Комбинированный препарат, содержащий сальметерол и флутиказон пропианат, бронходилатирующее средство, бета2-адреномиметик селективный+глюкокортикостеро ид местный, предотвращает бронхоспазм и улучшает легочную функцию	
5	Предуктал МВ 35 мг (триметазидин №60)	Таб.	1	Клинический протокол диагностики и лечения желудочкового нарушения ритма сердца и профилактика внезапной сердечной смерти.(протокол№5 от 23.06.16г.)Антигипоксантное средство улучшающий энергетический метаболизм клеток в состоянии гипоксии, обеспечивает нормальное функционирование мембранных ионных каналов, трансмембранный перенос ионов Калия и Натрия и сохранение клеточного гомеостаза	
6	Дигоксин 0,25 мг (Дигоксин) №50	Таб.	1	Клинический протокол диагностики и лечения желудочкового нарушения ритма сердца и профилактика внезапной сердечной смерти.(протокол№5 от 23.06.16г.)Кардиотоническое средство, сердечный гликозид, оказывает положительное инотропное действие, оказывает отрицательное хронотропное действие, уменьшает симпатическую активность, оказывает антиаритмическое действие, оказывает отрицательный дромотропный эффект, оказывает вазоконстрикторное действие	
7	Верошпирон (спиронолактон) 25мг №20	Таб.	1	Клинический протокол диагностики и лечения артериальной	

				гипертензии.(протокол№18 от 30.11.15г.) Диуретическое калий-сберегающее средство пролонгированного действия, конкурентный антагонист альдостерона, антигипертензивное средство, обусловленное наличием мочегонного эффекта.	
8	Ксарелто 20мг (ривароксабан) №28	Таб.	1	Клинический протокол диагностики и лечения артериальной гипертензии.(протокол№18 от 30.11.15г.)Антикоагулянт – прямой ингибитор фактора Ха, для лечения рецидивов тромбоза глубоких вен и ТЭЛА, профилактики инсульта и системной тромбоэмболии у пациентов с фибрилляции предсердий неклапанного происхождения	
9	Инсулиновый шприц	Шт.	200	Клинический протокол диагностики и лечения желудочкового нарушения ритма сердца и профилактика внезапной сердечной смерти.(протокол№5 от 23.06.16г.)	

Врач :

 Калиева А.С.

Заместитель начальника госпиталя по медицинской части-

начальник части капитан м/с  Золотарев С.В.